

编号：东交质202223号

公路水运工程质量监督管理受理通知书

尧渡镇人民政府：

根据《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》的规定,我站受理东至县尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程（八寺组路、田垅路、白银坑路、刘村组路）的质量监督管理。

- 一、工程概况
- 二、监督管理依据
- 三、监督管理期限
- 四、监督管理人员
- 五、监督管理主要内容
- 六、监督管理方式

质量监督机构（公章）

2022 年 6 月 28 日



一、工程概况

东至县尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程八寺组路、田垅路、白银坑路、刘村组路全长2.369公里。按四级公路标准设计，路基宽4.5-5.5米，路面宽3.5-4.5米。新建项目路面结构层采用20cm水泥混凝土+18cm级配碎石基层，加宽项目采用18cm水泥混凝土+18cm级配碎石基层。项目中标价为204.93万元，工程资金来源为上级补助和地方自筹。

二、监督管理依据

1. 国家有关公路工程的政策、法律、法规。
2. 国家强制性标准及相关公路的规范、标准等；交通运输部发布的公路工程技术标准、技术规范、规程。
3. 上级主管部门批准的设计文件。
4. 交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程质量检验评定标准》和《安徽省公路水运工程质量监督实施细则》等。

三、监督管理期限

从受理工程质量监督到工程竣工验收，为工程建设项目质量监督期。

四、监督管理人员

按照东至县尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程（八寺组路、田垅路、白银坑路、刘村组路）特点，

监督站配备了相应的监督工程师。郑利华同志负责东至县尧渡镇2022年自然村通硬化路和联网路建设工程（八寺组路、田垅路、白银坑路、刘村组路）的监督管理，指导协调质量监督工作。由左泉任监督员，组织管理日常监督工作，并制定该工程项目工程质量监督计划，具体负责工程质量的监督检查和质量鉴定。

五、监督管理主要内容

1. 组织监督人员对施工现场进行巡视检查，对施工现场管理和施工质量进行宏观控制，对检查中发现的问题及时处理。

2. 对实体工程进行基本要求、外观鉴定和内业资料的检查，并对分项工程进行实测项目检查，综合检查结果评分确定其等级。

3. 经过自检和监理抽检签认的工程进行复验检测，以考察施工单位自检和监理抽检的数据可靠性、真实性。

4. 检查工程项目的组织管理，质量保证体系、变更设计程序、计量支付程序等，检查监理工作程序、监理工作质量和施工单位各项制度的落实情况等。

六、监督管理方式

采用巡视检查和组织检查相结合，平时抽查和质量鉴定相结合的监督方式，并运用法律和行政手段，对监督检查和质量鉴定中发现的问题做好处理。根据《公路工程质量鉴定

办法》要求，本程实测项目检查方法及频率按照《公路工程质量检验评定标准》规定执行。

质量监督机构（公章）：

2022年6月28日

